

# ATB C coffre pour armes de poing



**Atelier Boonen** <sup>SPRL</sup>  
COFFRES FORTS & ARMOIRES FORTES



Resistance à l'effraction Classe 1  
Valeur assurable classe 1 : € 25 000

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris RAL 7024

## Résistance effraction classe 1

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes	Fusils
	H	L	P	H	L	P				
C11	405	400	270	325	311	155	16 l	42 kg	1	2
C21	405	400	420	325	311	305	31 l	52 kg	1	4
C31	605	500	420	525	411	305	66 l	76 kg	2	10
C41	750	500	420	670	411	305	84 l	89 kg	2	15
C51	950	500	420	870	411	305	109 l	107 kg	3	20
C71	1020	500	420	940	411	305	118 l	113 kg	3	20
C101	1400	400	420	1320	311	305	125 l	136 kg	4	24

## **Résistance effraction classe 1 Ignifuge 30P**

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes	Fusils
	H	L	P	H	L	P				
Heavy C10	435	490	430	370	418	295	40 l	118 kg	1	10
Heavy C15	635	490	430	570	418	295	65 l	154 kg	2	15
Heavy C20	800	490	430	735	418	295	86 l	185 kg	3	20

**Serrures:**

- Serrure à clef double panneton
- Secu Selo A
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance