

Chubbsafes Trident



Grace à sa présence internationale et à son potentiel important dans les différents domaines de sécurité **Chubbsafes** a acquis une connaissance approfondie des techniques et du développement des attaques de cambrioleur. Cette expérience lui permet de présenter la nouvelle série de **coffres-forts** "Trident", qui répond aux impératifs de défense pour les risques les plus importants.

Les structures des parois défensives de ces **coffres-forts** opposent une résistance particulièrement adaptée au divers outils d'attaques mécaniques, thermiques et aux explosifs les plus modernes.

La série de **coffres-forts** Trident est composée de sept modèles, dont un à deux vantaux, d'une capacité de 111 à 907 litres.



Résistance au feu 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction Classe 3,4,5,6

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

Indication valeur du contenu classe 6 : € 250 000 cash ou € 500 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade III, IV, V, VI
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper
- Testé contre l'explosion suivant EN 1143-1 dans les classes III EX, IV EX, V EX et VI EX
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé par des armatures et blindages spéciaux.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris anthracite

Résistance effraction classe 3 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
III 110	790	730	560	620	560	320	111 l	540 kg	2
III 170	920	730	640	750	560	400	168 l	670 kg	2
III 210	920	730	740	750	560	500	210 l	745 kg	2
III 310	1270	730	740	1100	560	500	308 l	970 kg	3
III 420	1470	810	740	1300	640	500	416 l	1180 kg	3
III 600	1850	880	740	1680	710	500	596 l	1530 kg	4
III 910	1850	1250	740	1680	1080	500	907 l	1990 kg	4
III 1120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117 l	2295 kg	4

Résistance effraction classe 4 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
IV 110	790	730	560	620	560	320	11 l	560 kg	2
IV 170	920	730	640	750	560	400	168 l	695 kg	2
IV 210	920	730	740	750	560	500	210 l	775 kg	2
IV 310	1270	730	740	1100	560	500	308 l	1005 kg	3
IV 420	1470	810	740	1300	640	500	416 l	1225 kg	3
IV 600	1850	880	740	1680	710	500	596 l	1590 kg	4
IV 910	1850	1250	740	1680	1080	500	907 l	2060 kg	4
IV 1120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117 l	2380 kg	4

Résistance effraction classe 5 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
V 110	790	730	560	620	560	320	111 l	560 kg	2
V 170	920	730	640	750	560	400	168 l	740 kg	0
V 210	920	730	740	750	560	500	210 l	825 kg	2
V 310	1270	730	740	1100	560	500	380 l	1075 kg	3
V 420	1470	810	740	1300	640	500	416 l	1310 kg	3
V 600	1850	880	740	1680	710	500	596 l	1695 kg	4
V 910	1850	1250	740	1680	1080	500	907 l	2195 kg	4
V 1120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117 l	2535 kg	4

Résistance effraction classe 6 Ignifuge 60P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
VI 110	790	730	560	620	560	320	111 l	635 kg	2
VI 170	920	730	640	750	560	400	168 l	790 kg	2
VI 210	920	730	740	750	560	500	210 l	880 kg	2
VI 310	1270	730	740	1100	560	500	308 l	1150 kg	3
VI 420	1470	810	740	1300	640	500	416 l	1400 kg	3
VI 600	1850	880	740	1680	710	500	596 l	1810 kg	4
VI 910	1850	1250	740	1680	1080	500	907 l	2350 kg	4
VI 1120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117 l	2710 kg	4

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Serrure à code mécanique
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba-Mauer code combi B
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Tablette télescopique
- Cadre télescopique pour dossiers suspendus
- Socle
- Système de dépôt testée