



La firme Autrichienne **Wertheim** a créé une gamme de **coffres-forts** de conception ultra moderne pour répondre aux nouvelles normes en matière de sécurité. Tous les modèles de la gamme ont des parois défensives, parfaitement homogènes sur les six faces, remplis avec un composite extra dur renforcé avec des fibres et enveloppé d'acier. Grâce à ce blindage de haute performance on peut limiter l'épaisseur des parois afin d'agrandir le volume interne tout en diminuant le poids du **coffre**.

Une tringlerie robuste avec des pènes rectangulaires assurent le verrouillage. Les serrures et points vitaux sont protégés par un blindage complémentaire et un système de blocage passif.



Résistance à l'effraction Classe 3, 4, 5

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades I, II
- Construction multi-parois du corps et de la porte remplis d'un composite d'haute résistance renforcé avec des armatures et blindages spéciaux.
- Verrouillage trois directions par des pènes rectangulaires en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégés par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair RAL 7035

Résistance effraction classe 3

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
CWS 0849	848	654	565	695	495	312	107 l	630 kg	1

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
CWS 0850	848	810	725	695	660	480	220 l	865 kg	2
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	269 l	1010 kg	2
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	329 l	1110 kg	3
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	439 l	1365 kg	3
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	548 l	1640 kg	3
CWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	797 l	2070 kg	3
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	797 l	2030 kg	3
CWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	1050 l	2480 kg	3

Résistance effraction classe 4

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
DWS 0849	848	645	565	695	495	321	107 l	640 kg	1
DWS 0850	848	810	725	695	660	480	220 l	875 kg	2
DWS 1000	1003	810	725	850	660	480	269 l	1030 kg	2
DWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	329 l	1150 kg	3
DWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	439 l	1405 kg	3
DWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	548 l	1680 kg	3
DWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	797 l	2130 kg	3
DWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	797 l	2090 kg	3
DWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	1050 l	2550 kg	3

Résistance effraction classe 5

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
EWS 0849	848	645	565	695	495	312	107 l	710 kg	1
EWS 0850	848	810	725	695	660	480	220 l	935 kg	2
EWS 1000	1003	810	725	850	660	480	269 l	1060 kg	2
EWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	329 l	1220 kg	3
EWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	439 l	1505 kg	3
EWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	548 l	1790 kg	3
EWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	797 l	2270 kg	3
EWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	797 l	2230 kg	3
EWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	1050 l	2720 kg	3

Serrures:

- Serrure à clef double panneton
- Serrure à code mécanique
- BasicLine
- Kaba-Mas Auditcon II V52
- Kaba SL 525
- Kaba SL 527 "Questor"
- Kaba SL 528 "Axessor"
- Kaba Paxos Advance

Accessoires:

- Tablette
- Compartiment interne
- Socle
- Fente de dépôt (non testée)